

Naši žáci sponzorují LEVHARTA v ZOO Ostrava

Každý školní rok zasílá naše škola na konto OSTRAVSKÉ ZOO určitou finanční částku díky našim dětem.

Proč to děláme?

- Chceme ukázat dětem, jak je život a druhová rozmanitost pestrá a že bychom měli přírodě pomáhat a tato a jakákoliv jiná zvířata sponzorovat, přispívat jim na potravu, údržbu klecí, aby mohli tito živočichové dále přežít, když jsou na pokraji vyhubení, jako náš LEVHART CEJLONSKÝ, kterého si děti vybraly v roce 2012-13 ke sponzoringu.

Co dostaneme od ZOO Ostrava?

- děkovný list
- umístění na tabuli sponzorů
- odpovídající počet volných vstupenek (ty se v roce 2012-13 rozdělily v průběhu školního roku mezi vybrané žáky jako odměny za soutěže. V roce 2013-14 se rozdělily na konci školního roku mezi vybrané žáky jako odměny. A v následujících letech získá vstupenky vždy třída, která přispěje nejvíce finančních prostředků v přepočtu na jednoho žáka.)

Příspěvky:

1) Školní rok 2012-13	6400 Kč	36 vstupenek
2) Školní rok 2013-14	5304 Kč	20 vstupenek
3) Školní rok 2014-15	9535 Kč	vstup pro 1 třídu

LEVHART CEJLONSKÝ

Poddruh LEVHARTA SKVRNITÉHO




Zařazení do systému:

Říše:	živočichové (Animalia)
Kmen:	strunatci (Chordata)
Podkmen:	obratlovci (Vertebrata)
Třída:	savci (Mammalia)
Řád:	šelmy (Carnivora)
Čeleď:	kočkovití (Felidae)

Výskyt

Levhart měl obrovský původní areál rozšíření, který je největší u velkých koček. Vyskytoval se od jihovýchodního cípu Evropy v okolí Kavkazu, přes téměř celou Afriku. V Asii se nacházel od východních oblastí přes celou jižní Asie až po Koreu. Kromě toho obýval i řadu ostrovů, z nichž lze jmenovat Zanzibar, Jávu a Cejlon (Srí Lanka) a další. Na mnoha místech ustoupil civilizačnímu tlaku člověka, nebo byl vyhuben. Mnozí z nich, především v Asii, jsou ohroženi vyhubením a jsou velmi vzácní, jiní se dodnes vyskytují v poměrně uspokojivých počtech.



Charakteristika

Levhart dříve také nazývaný panter, leopard nebo pardál patří v rámci rodu *Pantera* spíše k menším druhům. Samci jsou obvykle mohutnější než samice. Základní zbarvení je žlutavé, okrové, žlutošedé až žlutooranžové, břicho a spodina těla je světlá až téměř bílá. Zbarvením se podobá jaguárovi, ale jeho skvrny jsou uprostřed prázdné. U některých levhartů je možné spatřit i černou tzv. melanickou formu, ale u LEVHARTA CEJLONSKÉHO tato forma není známa.

Váha a míra

Výška:	45-75 cm
Délka těla:	110 – 190 cm
Hmotnost:	samice – 30 kg, samci až 56 kg

Způsob života

V dospělosti jsou levharti samotářští. Aktivní jsou především v nočních hodinách, ve dne se ukrývají především na stromech nebo v hustých křoviscích. Svě území si označují močí a drásáním kůry stromů. Také levhart vydává mnoho různých zvuků od mručení, chraplavé předení až po řvaní známé u tygrů nebo lvů, které je však mnohem méně hlasité. Obě pohlaví se setkávají pouze v období říje, kdy dochází k páření. Říje u samic se projevuje stejně jako u ostatních koček, třou se o různé předměty, válí se po zemi a vydávají mručivé zvuky. V tropických a subtropických oblastech se rozmnožují po celý rok. Samice je březí okolo 90-95 dnů, rodí až 6 mláďat, obvykle však ve vrhu bývají 2. Samice se o ně stará, mateřské mléko pijí do 4 měsíců. Když je jim půl roku, učí je matka lovit. S matkou se pohybují přibližně do 2 let, kdy pohlavně dospívají a osamostatňují se.

Potrava

Jelikož se jedná o šelmu, je masožravá a schopná lovit kořist. Do jejího jídelníčku spadají kopytníci, hlodavci, plazi, ptáci, ale i primáti, tedy opice. Vyniká velkou silou, svou kořist, mnohdy těžší než on sám, je schopen si vytáhnout do korun stromů.

Ohrožení

Levhart cejlonský je ohrožený druh, téměř vyhubený. Žije pouze na ostrově Cejlon (Srí Lanka) a v současné době čítá pouze 600 kusů. Je veden v červené knize ohrožených druhů.

**Až půjdete do ZOO Ostrava, zajděte se podívat na „NAŠE“
LEVHARTY.**